





BLOK SLIM

design ridea

~~~~~

Leggerezza e funzionalità, ecco le parole che meglio rappresentano Blok Slim. Una versione completamente in alluminio di Blok Living in cui gli elementi cromati sono ridotti al minimo: un modello per chi ama il design nella sua semplicità.






~~~~~

Lightness and functionality, here are the keywords that best represents Blok Slim. A new version of Blok Living made entirely in aluminium in which the chromed elements are minimized: a model for those who seek beauty in their daily life.

*Finitura fotografata in questa pagine:
Champagnafrosty SAP 10020 con valvola cromata.
Nella pagine accanto: Bianco traffico RAL 9016 opaco.*




*Finish photographed on these pages:
Champagnafrosty SAP 10020 con valvola cromata.
On the opposite page: Bianco traffico RAL 9016 matt.*

BLOK SLIM



hxb (cm)	n numero elementi/ elements number	peso a vuoto / weight empty (kg)	volume d'acqua / water volume (dm ³)	a (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Qs resa termica / thermal yield □t 50°C (watt)	Q potenza elettrica / electrical power (watt)	versione mista/ combined version	fissa / not opening	fissa / not opening
												
verticale/vertical												
43,5xb	1	1,9	0,21	35,0	4,5	-	-	123	-	-	•	-
58,5xb	1	2,4	0,27	50,0	4,5	-	-	159	-	-	•	-
68,5xb	1	2,8	0,31	60,0	4,5	-	-	183	-	-	•	-
88,5xb	1	3,6	0,39	80,0	4,5	-	-	228	-	-	•	-
128,5xb	1	5,0	0,54	120,0	4,5	-	-	312	-	-	•	-
158,5xb	1	6,2	0,65	150,0	4,5	-	-	371	-	-	•	-
188,5xb	1	7,3	0,77	180,0	4,5	-	-	427	-	-	•	-

$$b = 16,8 \text{ cm} \times (n - 1) + 16,3 \text{ cm}$$

Per connessioni di tipo:
For connections type:



Per impianto bitubo
For double-pipe plants



Per impianto monotubo
For mono-pipe plants

*.
utilizzando valvole Ridea
y.
attacco per impianto monotubo
interasse 3,8 cm per tubi rame,
multistrato e ferro utilizzando
valvole Ridea
~~~~~  
\*.  
using Ridea valves  
y.  
connection for single pipe 3,8  
cm centre to centre distance  
for copper and multilayer pipes  
using Ridea valves